

	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>	bladzijde : 1 / 6
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 20 / 7 / 2015
		Vervangt : 20 / 7 / 2015
<b>Profood Lube</b>		<b>PROFOOD LUBE</b>

## RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

**Identificatie van het product** : Olieachtige vloeistof.  
**Handelsnaam** : Profood Lube  
**Formaat** : Verordening (EU) Nr. 453/2010 van de commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Gebruik** : Food grade hydraulic and lubricating fluid.

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

**Bedrijfsidentificatie** : Special Clean Select BV  
 Middellaan 30  
 3904 LK Veenendaal NETHERLANDS  
 Tel: +31 (318) 517447  
 Fax: +31 (318) 505197

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

**Telefoonnr. in noodgeval** : +31 (318) 517447

## RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

#### Gevarenklasse en categoriecode(s), Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Niet ingedeeld als gevaarlijk produkt (Richtlijn 1999/45/EG).  
Niet gereguleerd.

### 2.2. Etiketteringselementen

#### Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)

- Gevarenpictogrammen : ---
- Voorzorgsmaatregelen

### 2.3. Andere gevaren

**Andere gevaren** : Geen in normale omstandigheden.

## RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1./ Stof / Mengsel

**Componenten** : Dit produkt is niet gevaarlijk maar bevat gevaarlijke stoffen.

## RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

**Eerste hulp maatregelen**

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

bladzijde : 2 / 6

Herziene uitgave nr : 1

Datum : 20 / 7 / 2015

Vervangt : 20 / 7 / 2015

**Profood Lube****PROFOOD LUBE****RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen (vervolg)**

- Inademing : In frisse lucht laten ademen.
- Contact met de huid : De besmette kleding uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water.
- Contact met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water. Medische hulp inroepen indien pijn of roodheid aanhoudt.
- Inslikken : De mond spoelen. Niet laten braken. Medische hulp inroepen.

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Geen enkel bekend.

**4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Na de EHBO, is geen verdere behandeling vereist, tenzij de symptomen herverschuiven.

**RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1. Blusmiddelen****Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt** : Alcoholschuim.**Blusmiddelen**

- Geschikte blusmiddelen : Koolstofdioxide.  
Droog poeder.  
Schuim.
- Ongeschikte blusmiddelen : Geen blusmiddelen gebruiken die water bevatten.

**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt****Specifieke risico's** : Kan, wanneer blootgesteld aan hitte, ontbinden, en gevaarlijke gassen vrijgeven.**5.3. Advies voor brandweerlieden****Brand- en explosiebeveiliging** : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.**Preventie** : Geen open vuur. Rookverbod.**Speciale procedures** : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt. Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terecht komt.**Aangrenzende branden** : Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.**RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures****Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Het strooioppervlak moet door een opgeleid reinigingspersoneel worden opgeruimd, uitgerust met ademhalings- en oogbescherming.  
Het strooioppervlak kan glad zijn.**6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen****Vorzorgsmaatregelen voor het milieu** : Schadelijk voor in het water levende organismen. Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt.**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal****Reinigingsmethoden** : Het gemorst produkt zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of kiezelaarde. Restanten aanlengen en wegspoelen. Afwaswater terugwinnen voor**Special Clean Select BV**

Middellaan 30 3904 LK Veenendaal NETHERLANDS

Tel: +31 (318) 517447

Fax: +31 (318) 505197

	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>	bladzijde : 3 / 6
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 20 / 7 / 2015
		Vervangt : 20 / 7 / 2015
<b>Profood Lube</b>		<b>PROFOOD LUBE</b>

## RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel (vervolg)

latere verwijdering.  
Op het water, terugwinnen/van oppervlak afromen en in een afvalvat gieten.

### **6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie Rubrieken 7 en 8.

## RUBRIEK 7 Hantering en opslag

### **7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

- Algemeen** : Afgesloten ruimten ventileren alvorens ze te betreden.
- Behandeling** : Produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid. Onmiddellijk verwijderen van de ogen, huid en kleding. De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.
- Voorzorgen tijdens behandeling en opslag** : Vermijd onnodige blootstelling.

### **7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

- Opslag** : In goed gesloten, goed geventileerde vaten opbergen, niet blootgesteld aan warmte, vonken, open vuur. Indien buiten gebruik, vaten gesloten houden.

### **7.3. Specifiek eindgebruik**

Zie fabrikant informatie.

## RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### **8.1. Controleparameters**

- Persoonlijke bescherming**
- **Ademhalingsbescherming** : Geen speciale ademhalingsbescherming is aanbevolen in normale gebruiksomstandigheden, voorzien van een aangepaste ventilatie.
  - **Huidbescherming** : Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen.
  - **Oogbescherming** : Oogbescherming is enkel nodig wanneer vloeistof kan opspatten of verstuiven.
  - **Handbescherming** : In geval van herhaald of langdurig contact, handschoenen dragen.
  - **Inslikken** : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
  - Industriële hygiëne** : Voor een goede ventilatie zorgen in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden.

### **8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

Niet vastgesteld.

## RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

### **9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

#### **9.1.a Uiterlijk**

**Uiterlijk** : Niet vastgesteld.

## **Special Clean Select BV**

Middellaan 30 3904 LK Veenendaal NETHERLANDS  
Tel: +31 (318) 517447  
Fax: +31 (318) 505197

	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>	bladzijde : 4 / 6
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 20 / 7 / 2015
		Vervangt : 20 / 7 / 2015
<b>Profood Lube</b>		<b>PROFOOD LUBE</b>

#### RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)

<b>Fysische toestand bij 20°C</b>	: Vloeibaar.
<b>Kleur</b>	: Kleurloos.
<b><u>9.1.b Geur</u></b>	
<b>Geur</b>	: Reukloos.
<b><u>9.1.f Beginkookpunt - interval van het kookpunt</u></b>	
<b>Kookpunt [°C]</b>	: >282
<b><u>9.1.g Vlampunt</u></b>	
<b>Vlampunt [°C]</b>	: 180 - 200
<b><u>9.1.m Relatieve dichtheid</u></b>	
<b>Dichtheid @ 20°C g/ml</b>	: 0.85 - 0.89
<b><u>9.1.n Oplosbaarheid</u></b>	
<b>Oplosbaarheid in water</b>	: Onoplosbaar.
<b><u>9.1.r Viscositeit</u></b>	
<b>Viscositeit (Cst@ 40 °C)</b>	: Depending on grade

#### RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

##### **10.1. Reactiviteit**

**Stabiliteit en reactiviteit** : Niet vastgesteld.

##### **10.2. Chemische stabiliteit**

Niet vastgesteld.

##### **10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

**Gevaarlijke reacties** :  
Geen in normale omstandigheden.

**Gevaarlijke eigenschappen** :  
Dit produkt bevat gevaarlijke stoffen voor het milieu.

##### **10.4. Te vermijden omstandigheden**

**Te vermijden condities** : Sterk oxyderende middelen.

##### **10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

**Te vermijden stoffen** : Niet vastgesteld.

##### **10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

**Gevaarlijke ontbindingsproducten** : Niet vastgesteld.  
Thermal decomposition (>200 C) and combustion may produce Carbon oxides, phosphorus and nitrogen derivatives, as well as other toxic vapour and gases

#### **Special Clean Select BV**

Middellaan 30 3904 LK Veenendaal NETHERLANDS  
Tel: +31 (318) 517447  
Fax: +31 (318) 505197

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

bladzijde : 5 / 6

Herziene uitgave nr : 1

Datum : 20 / 7 / 2015

Vervangt : 20 / 7 / 2015

**Profood Lube****PROFOOD LUBE****RUBRIEK 11 Toxicologische informatie****11.1. Informatie over toxicologische effecten****Informatie over toxiciteit**

Oraal (rat) LD50 [mg/kg] : &gt; 2000

**RUBRIEK 12 Ecologische informatie****12.1. Toxiciteit****Informatie over toxiciteit** : Geen toxicologische effecten van dit product bekend.

LC50-96 Uur - vis [mg/l] : Niet vastgesteld.

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid****Persistentie - afbreekbaarheid** : Niet vastgesteld.**12.3. Bioaccumulatie****Vermogen tot bioaccumulatie** : Niet vastgesteld.**12.4. Mobiliteit in de bodem**

Niet vastgesteld.

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Niet vastgesteld.

**12.6. Andere schadelijke effecten**

Niet vastgesteld.

**Informatie betreffende ecologische effecten** : Vertoont geen specifiek risico voor het milieu.  
Geen gegevens beschikbaar.**RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering****13.1. Afvalverwerkingsmethoden****Algemeen** : Voorkom lozing in het milieu.  
Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.**RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer****14.1. VN-nummer****Algemene informatie** : Niet geclassificeerd.**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN****Shipping name** : (product name)**14.3. Transportgevarenklasse(n)**

Niet vastgesteld.

**14.4. Verpakkingsgroep****14.5. Milieugevaren****Special Clean Select BV**

Middellaan 30 3904 LK Veenendaal NETHERLANDS

Tel: +31 (318) 517447

Fax: +31 (318) 505197

	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>	bladzijde : 6 / 6
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 20 / 7 / 2015
		Vervangt : 20 / 7 / 2015
<b>Profood Lube</b>		<b>PROFOOD LUBE</b>

#### RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer (vervolg)

**Bij morsen en/of lekkage** : Niet vastgesteld.  
Zelfs kleine lekken of gemorste vlekken opruimen indien dit mogelijk is zonder onnodig risico.

##### **14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : De bestuurder moet geen maatregelen nemen in geval van brand van de lading.

**Noodmaatregelen bij ongeval** : Motor afzetten. Geen open vuur. Rookverbod. Weg markeren en andere weggebruikers waarschuwen. Omstaanders uit de gevarenzone houden.  
ONMIDDELLIJK POLITIE EN BRANDWEER WAARSCHUWEN.

**Aanvullende informatie** : Geen.

#### RUBRIEK 15 Regelgeving

##### **15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.

##### **15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Niet vastgesteld.

#### RUBRIEK 16 Overige informatie

**Andere gegevens** : None

Einde van document

#### **Special Clean Select BV**

Middellaan 30 3904 LK Veenendaal NETHERLANDS

Tel: +31 (318) 517447

Fax: +31 (318) 505197